

# Burlington Stone



**GRES FINE PORCELLANATO TUTTA MASSA**  
FULLBODY FINE PORCELAIN STONEWARE

**2 SUPERFICI NATURALI . 2 NATURAL SURFACES**  
NATURAL R10 - OUTDOOR R11

**2 SPESSORI . 2 THICKNESSES**  
8,5 - 20 MM

**6 FORMATI . 6 SIZES**  
80x180 32"x72" . 80x80 32"x32" . 40x80 16"x32" . 100x100 40"x40" . 60x120 24"x48" . 60x60 24"x24"

**4 COLORI . 4 COLORS**




PEARL



ROCK



GRAPHITE



CREAM

# Pearl

# Rock

100x100	G0055510
80x180	G0055410
80x80	G0055300
40x80	G0055310
60x60	G0055450
60x120	G0055430
60x120 R11	G0055440

100x100	G0055512
80x180	G0055412
80x80	G0055302
40x80	G0055312
60x60	G0055452
60x120	G0055432
60x120 R11	G0055442



# Graphite


100x100 G0055513  
80x180 G0055413  
80x80 G0055303  
40x80 G0055313  
60x60 G0055453  
60x120 G0055433  
60x120 R11 G0055443










# Cream

100x100 G0055511  
80x180 G0055411  
80x80 G0055301  
40x80 G0055311  
60x60 G0055451  
60x120 G0055431  
60x120 R11 G0055441

## MOSAICI E PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS • PIECES SPECIALES • SONDERSTÜCKE



	MOSAICO T6 30x30 	MOSAICO T16 30x30 	BATTISCOPA MOLATO 8x80 	GRADONE 120x32x4 	GRADONE ANGOLARE 120x32x4 	ELEMENTO "L" 120x32x4 R11 	PROFILI IN FERRO 	PROFILI ACCIAIO 	PROFILI OTTONE 
PEARL	G0055380	G0055390	GML55300	G0055460	G0055470 DX G0055480 SX	G0055490	G0073600 1x100	G0119860 0,5x80 G0119862 1x80	G0119861 0,5x80 G0119863 1x80
ROCK	G0055382	G0055392	GML55302	G0055462	G0055472 DX G0055482 SX	G0055492	G0073601 2x100		
GRAPHITE	G0055383	G0055393	GML55303	G0055463	G0055473 DX G0055483 SX	G0055493			
CREAM	G0055381	G0055391	GML55301	G0055461	G0055471 DX G0055481 SX	G0055491			

## IMBALLI

PACKING • CONDITIONNEMENT • VERPACKUNGSEINHEITEN

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	PZ/SCAT. PCS/BOX	MQ/SCAT. SQM/BOXT	KG/SCAT. KG/BOX	SCAT./PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL
100x100	8,5 mm	2	2,00	40,00	24	48,00	1.000
80x180	8,5 mm	2	2,88	64,80	18	51,84	1.226
80x80	8,5 mm	2	1,28	25,60	44	56,32	1.146
40x80	8,5 mm	4	1,28	25,60	27	34,56	711
60x120	8,5 mm	2	1,44	28,80	26	37,44	789
60x60	8,5 mm	3	1,08	21,60	40	43,20	884
MOSAICI 30x30	8,5 mm	4		9,20			
BATTISCOPA MOLATO 8x80	8,5 mm	10	8,00 ml	15,00			
GRADONE 120x32x4	8,5 mm	2	2,40 ml	22,85			
GRADONE ANGOLARE 120x32x4	8,5 mm	1		11,42			
ELEMENTO "L" 120x32x4 OUTDOOR	8,5 mm	2	2,40 ml	22,85			
PROFILI METALLO 1x100 - 2x100		4	6,00 ml	2,10			
PROFILI METALLO 0,5x80 - 1x80		6	4,80 ml	3,00			

I DATI RELATIVI A IMBALLAGGI E PESI POSSONO SUBIRE DELLE VARIAZIONI • INFORMATIONS AND DETAILS RELATED TO PACKAGING AND WEIGHT ARE SUBJECT TO CHANGE  
• LES DONNÉES CONCERNANT EMBALLAGE ET POIDS SONT SUJETTES À VARIATIONS • DIE ANGABEN ÜBER VERPACKUNGEN UND GEWICHTE SIND NICHT BINDEND

## INFORMAZIONI TECNICHE





TECHNICAL INFORMATION • INFORMATIONS TECHNIQUES • TECHNISCHE INFORMATIONEN

### GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN

SUPERFICIE NATURALE: CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla UGL  
NATURAL SURFACE: CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla UGL  
SUPERFICIE R11: CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla UGL  
R11 SURFACE: CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla UGL

8,5 mm: 100x100 (40"x40") NAT | 80x80 (32"x32") NAT | 40x80 (16"x32") NAT | 60x120 (24"x48") NAT R11 | 80x180 (32"x72") NAT

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE GARDENIA <sup>(1)</sup> GARDENIA VALUE <sup>(1)</sup>
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
SPESSORE / THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME / ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI / WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME / ACCORDING
ORTOGONALITÀ / WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME / ACCORDING
PLANARITÀ / FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME / ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA / WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME / ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE / BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME / ACCORDING
FORZA DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 7,5 mm: ≥ 1300 N	CONFORME / ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESITANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	<175 mm <sup>3</sup>	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE / RESISTS
RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO / FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO / CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN GB	CONFORME / ACCORDING
RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	TEST METHOD AVAILABLE	CONFORME / ACCORDING
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN EN 16165 B	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10 (NAT) - R11 (R11)
	DIN EN 16165 A	-	B (NAT) - B (R11)
	ANSI A 137-1:2012	≥ 0,42	> 0,42

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
-----------------------------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) IMPORTANTE: RISPONDENTI A VALORI MEDI DI PRODUZIONE - NESSUN RIFERIMNTO AL LOTTO FORNITO / IMPORTANT: RESPONDING TO AVERAGE PRODUCTION VALUES - NO REFERENCE THE BATCH SUPPLIED