

EFFETTO METALLO METAL EFFECT

7 FORMATI 7 SIZES



ALUMINIUM




CORTEN



PLATINUM



INDIUM



120X260 CM  
47"X102"

120X120 CM  
47"X47"

60X120 CM  
24"X47"

80X80 CM  
31,5"X31,5"

60X60 CM  
24"X24"

30X60 CM  
12"X24"

EFFETTO CEMENTO CEMENT EFFECT




CEMENT



CANYON



CHALK



80X80 CM  
31,5"X31,5"

60X60 CM  
24"X24"

50X100 CM  
20"X40"

2 SUPERFICI 2 SURFACES

GRIP NATURALE / NATURAL

2 BORDI 2 EDGES

RETTIFICATO / RECTIFIED  
NATURALE / NATURAL

**CORTEN**

**ALUMINIUM**

**PLATINUM**

**INDIUM**

**CEMENT**

**CANYON**


**CHALK**

**TITAN**

GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONEWARE

# TITAN

GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONWARE




CENTURY®  
FINCIBEC GROUP



**120x260 cm . 47"x102"** 7 mm

107220 CORTEN nat. rett.  
107221 ALUMINIUM nat. rett.  
107222 PLATINUM nat. rett.  
107223 INDIUM nat. rett.  
107224 CEMENT nat. rett.  
107225 CANYON nat. rett.  
107226 CHALK nat. rett.

■ 203



**120x120 cm . 47"x47"** 9 mm

106240 CORTEN nat. rett.  
106241 ALUMINIUM nat. rett.  
107216 PLATINUM nat. rett.  
107217 INDIUM nat. rett.  
106244 CEMENT nat. rett.  
107218 CANYON nat. rett.  
107219 CHALK nat. rett.

■ 127



**60x120 cm . 24"x47"** 9 mm

106631 CORTEN nat. rett.  
106630 ALUMINIUM nat. rett.  
106632 PLATINUM nat. rett.  
106633 INDIUM nat. rett.  
106627 CEMENT nat. rett.  
106628 CANYON nat. rett.  
106629 CHALK nat. rett.


■ 93



**80x80 cm . 31,5"x31,5"** 9 mm

107227 CORTEN nat. rett.  
107228 ALUMINIUM nat. rett.  
107229 PLATINUM nat. rett.  
107230 INDIUM nat. rett.  
107231 CEMENT nat. rett.  
107232 CANYON nat. rett.  
107234 CHALK nat. rett.


■ 93



**60x60 cm . 24"x24"** 9 mm

107235 CORTEN nat. rett.  
107236 ALUMINIUM nat. rett.  
107237 PLATINUM nat. rett.  
107238 INDIUM nat. rett.  
107239 CEMENT nat. rett.  
107240 CANYON nat. rett.  
107241 CHALK nat. rett.

■ 69



**30x60 cm . 12"x24"** 9 mm

107242 CORTEN nat. rett.  
107243 ALUMINIUM nat. rett.  
107244 PLATINUM nat. rett.  
107245 INDIUM nat. rett.  
107246 CEMENT nat. rett.  
107247 CANYON nat. rett.  
107248 CHALK nat. rett.

■ 63

## DECORI DECORS



**120x260 cm . 47"x102"**  
107328 DECORO LIFE

● 649



**120x260 cm . 47"x102"**  
107327 DECORO SKYLINE


● 649



**120x260 cm . 47"x102"**  
114813 DECORO DREAM

● 649


## MOSAICI MOSAICS



**4,7x4,7 cm . 1,8"x1,8"**  
**MOSAICO SU RETE**  
**30x30 cm . 12"x12"**

107249 CORTEN  
107250 ALUMINIUM  
107251 PLATINUM  
107252 INDIUM  
107253 CEMENT  
107254 CANYON  
107255 CHALK

■ 253




**2,5x2,5 cm . 1"x1"**  
**MOSAICO SU FOGLIO**  
**30x30 cm . 12"x12"**

108372 CORTEN  
108373 ALUMINIUM  
108374 PLATINUM  
108375 INDIUM  
108376 CEMENT  
108377 CANYON  
108378 CHALK


■ 297

## PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES




**33x120 cm . 13"x47"**  
**GRADONE COSTA RETTA**

● 333



**33x120 cm . 13"x47"**  
**GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX**

● 345



**30x60 cm . 12"x24"**  
**GRADINO nat. rett.**


● 55




**5,4x60 cm . 2"x24"**  
**BATTISCOPA nat. rett.**

● 10


## TWO 20 mm




**80x80 cm** . 31,5"x31,5"  $\nabla$  20 mm  
107685 CEMENT grip rett.  
■ 157



**60x60 cm** . 24"x24"  $\nabla$  20 mm  
107295 CEMENT grip rett.  
■ 133




**50x100 cm** . 20"x40"  $\nabla$  20 mm  
113722 CORTEN grip nat.  
113724 PLATINUM grip nat.  
■ 133




**50x100 cm** . 20"x40"  $\nabla$  20 mm  
113726 CORTEN grip rett.  
113740 PLATINUM grip rett.  
■ 151

### PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES




**30x60 cm** . 12"x24"  
**GRADONE CON TORO rett.**  
● 149  
**40x80 cm** . 16"x31,5"  
**GRADONE CON TORO rett.**  
● 253  
**50x100 cm** . 20"x40"  
**GRADONE CON TORO nat.**  
● 297  
**50x100 cm** . 20"x40"  
**GRADONE CON TORO rett.**  
● 297




**30x60 cm** . 12"x24"  
**GRADONE ANGOLARE CON TORO DX/SX rett.**  
● 233  
**40x80 cm** . 16"x31,5"  
**GRADONE ANGOLARE CON TORO DX/SX rett.**  
● 325  
**50x100 cm** . 20"x40"  
**GRADONE ANGOLARE CON TORO DX/SX nat.**  
● 337  
**50x100 cm** . 20"x40"  
**GRADONE ANGOLARE CON TORO DX/SX rett.**  
● 337


### POOLS&WELNNESS POOLS&WELLNESS




**\*BORDO LINE CON TORO grip**  
**25x50 cm** - 10"x20" ● 213  
**30x60 cm** - 12"x24" ● 223  
**40x80 cm** - 16"x31,5" ● 273




**ANGOLO LINE INTERNO CON TORO DX grip**  
**25x50 cm** - 10"x20" ● 228  
**30x60 cm** - 12"x24" ● 243  
**40x80 cm** - 16"x31,5" ● 293




**ANGOLO LINE INTERNO CON TORO SX grip**  
**25x50 cm** - 10"x20" ● 228  
**30x60 cm** - 12"x24" ● 243  
**40x80 cm** - 16"x31,5" ● 293




**ANGOLO LINE ESTERNO CON TORO DX grip**  
**25x50 cm** - 10"x20" ● 228  
**30x60 cm** - 12"x24" ● 243  
**40x80 cm** - 16"x31,5" ● 293




**ANGOLO LINE ESTERNO CON TORO SX grip**  
**25x50 cm** - 10"x20" ● 228  
**30x60 cm** - 12"x24" ● 243  
**40x80 cm** - 16"x31,5" ● 293




**ANGOLO CURVO LINE INTERNO CON TORO grip**  
**50x50 cm** - 20"x20" ● 337  
**60x60 cm** - 24"x24" ● 353  
**80x80 cm** - 31,5"x31,5" ● 381




**ANGOLO CURVO LINE ESTERNO CON TORO grip**  
**25x25 cm** - 10"x10" ● 329  
**30x30 cm** - 12"x12" ● 345  
**40x40 cm** - 16"x16" ● 373




**\*GRIGLIA 20 mm grip**  
**25x50 cm** - 10"x20" ● 213  
**25x60 cm** - 10"x24" ● 248  
**20x60 cm** - 8"x24" ● 228  
**20x80 cm** - 8"x31,5" ● 295




**ANGOLO GRIGLIA DX 20 mm grip**  
**25x50 cm** - 10"x20" ● 223  
**25x60 cm** - 10"x24" ● 253  
**20x60 cm** - 8"x24" ● 233  
**20x80 cm** - 8"x31,5" ● 297




**ANGOLO GRIGLIA SX 20 mm grip**  
**25x50 cm** - 10"x20" ● 223  
**25x60 cm** - 10"x24" ● 253  
**20x60 cm** - 8"x24" ● 233  
**20x80 cm** - 8"x31,5" ● 297




**\*BORDO CON TORO grip**  
**25x50 cm** - 10"x20" ● 173  
**30x60 cm** - 12"x24" ● 149  
**40x80 cm** - 16"x31,5" ● 253




**ANGOLO INTERNO CON TORO DX grip**  
**25x50 cm** - 10"x20" ● 213  
**30x60 cm** - 12"x24" ● 209  
**40x80 cm** - 16"x31,5" ● 273




**ANGOLO INTERNO CON TORO SX grip**  
**25x50 cm** - 10"x20" ● 213  
**30x60 cm** - 12"x24" ● 209  
**40x80 cm** - 16"x31,5" ● 273




**ANGOLO ESTERNO CON TORO DX grip**  
**25x50 cm** - 10"x20" ● 213  
**30x60 cm** - 12"x24" ● 209  
**40x80 cm** - 16"x31,5" ● 273




**ANGOLO ESTERNO CON TORO SX grip**  
**25x50 cm** - 10"x20" ● 213  
**30x60 cm** - 12"x24" ● 209  
**40x80 cm** - 16"x31,5" ● 273




**ANGOLO CURVO INTERNO CON TORO grip**  
**50x50 cm** - 20"x20" ● 321  
**60x60 cm** - 24"x24" ● 337  
**80x80 cm** - 31,5"x31,5" ● 369




**ANGOLO CURVO ESTERNO CON TORO grip**  
**25x25 cm** - 10"x10" ● 313  
**30x30 cm** - 12"x12" ● 329  
**40x40 cm** - 16"x16" ● 361



**\*GRIGLIA 20 mm grip**  
**15x60 cm** - 6"x24" ● 208



**ANGOLO GRIGLIA DX 20 mm grip**  
**15x60 cm** - 6"x24" ● 213



**ANGOLO GRIGLIA SX 20 mm grip**  
**15x60 cm** - 6"x24" ● 213

\* Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica.  
Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.

### IMBALLI PACKAGING

	80x80	80x80 TWO	60x60	50x100 TWO	60x60 TWO	60x120	30x60	120x120*
Pc.	2	1	3	1	2	2	6	2
M <sup>2</sup>	1,28	0,64	1,08	0,5	0,72	1,44	1,08	2,88
Kg	26,2	29	22,5	22,50	32,70	31	22,5	58

	80x80	80x80 TWO	60x60	50x100 TWO	60x60 TWO	60x120	30x60	120x120*
Colli boxes	40	40	40	42	30	35	48	20
M <sup>2</sup>	51,2	25,6	43,2	21	21,6	50,4	51,84	57,6
Kg	1048	1160	900	945	980	1085	1080	1160

Su richiesta è disponibile cavalletto 120x120, a 20 colli.  
Frame 120x120 available on demand, with 20 boxes.

	120x260 rett. M <sup>2</sup> 3,12 - Kg 53
Pc.	20
M <sup>2</sup>	62,4
Kg	1060

	120x260 rett. M <sup>2</sup> 3,12 - Kg 53
Pc.	36
M <sup>2</sup>	112,3
Kg	1908

Su richiesta è possibile prevedere l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro, sul retro delle grandi lastre.  
Fiberglass application available on demand, on the back side of the big slabs.

### CATEGORIE D'IMPIEGO USE CLASSES

<b>C1</b>	Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve <i>Floor tiles recommended for low traffic</i>	
<b>C2</b>	Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero <i>Floor tiles recommended for light traffic</i>	
<b>C3</b>	Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero <i>Floor tiles recommended for medium-light traffic</i>	
<b>C4</b>	Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio <i>Floor tiles recommended for medium traffic</i>	$\nabla$ 7 mm
<b>C5</b>	Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso <i>Floor tiles recommended for heavy traffic areas</i>	$\nabla$ 9 mm $\nabla$ 20 mm



### NOTE NOTES

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.  
*Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.*

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.  
*Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.*

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.  
*The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.*

### VARIAZIONI CROMATICHE COLOURS VARIATIONS





















È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

*It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.*

# CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONeware - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÉS FIN CÉRAMe COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TENDIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДЧМОТРЕНЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO CENTURY CENTURY AVERAGE VALUE CENTURY MITTELWERT VALEUR MOYENNE CENTURY VALOR MEDIO CENTURY СРЕДНЕЗНАЧЕНИЕ CENTURY	
		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT	GRIP
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm		
 <b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
 <b>SPESSORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
 <b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS - ЮСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
 <b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
 <b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %	
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S > 700 N ( $\downarrow$ 7 mm) R ≥ 35 Nmm <sup>2</sup> S ≥ 1.300 N ( $\downarrow$ 12 mm + $\downarrow$ 9 mm) R ≥ 35 Nmm <sup>2</sup>		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
 <b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSEFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80	
 <b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENT DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7 x 10 <sup>-6</sup> / °C	
 <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSE SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DAÑO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
 <b>DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM)</b> MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MMM) - DILATACION CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MMM)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m	
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSE SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DAÑO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
 <b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA</b> RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
 <b>RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
 <b>RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
 <b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ	
 <b>SCIVOLOSITÀ</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM 236/89 BCRA	> 0,40		> 0,40	> 0,40
	ANSI A 137.1	WET DCOF > 0,42		> 0,42	> 0,42
	DIN EN 16165 ANNEX B	-		R9 (Cortan, Aluminium, Platinum, Indium) R10 (Cement, Canyon, Chalk)	R11
	DIN EN 16165 ANNEX A	-		A+B (mos 4,7) (Cement, Canyon, Chalk)	A+B+C A+B+C (mos. 2,5)



PER I CERTIFICATI SPECIFICI E I VALORI PUNTURNALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВСПОМОЩЕСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.