

NOUANCE

COLOURS



GLAM **ANTRACITE**

GLAM **BEIGE**


GLAM **BIANCO**

GLAM **GRIGIO**


GLAM **TORTORA**

FORMATI


SIZES




120x120 cm
47"x47"



60x120 cm
24"x47"



80x80 cm
31,5"x31,5"



60x60 cm
24"x 24"

SUPERFICI

SURFACES

FINITURA NATURALE

Natural finish

FINITURA MOLATA

Brushed finish

FINITURA GRIP

Grip finish

Disponibile in 3 colori, un formato e due spessori.
Available in three colours, one size and two thicknesses.




GLAM **BEIGE**



GLAM **GRIGIO**



GLAM **TORTOTA**



TWO

h 20 mm


h 9 mm

BORDO RETTIFICATO

Rectified edge

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware

GLAMANTRACITE 9MM




120x120 cm - 47"x 47"
112880 Nat. Rett.
 ■ 127
112881 Mol. Rett.
 ■ 163



60x120 cm - 24"x 47"
112898 Nat. Rett.
 ■ 93
112899 Mol. Rett.
 ■ 109




80x80 cm - 31,5"x 31,5"
112910 Nat. Rett.
 ■ 93
112911 Mol. Rett.
 ■ 109




60x60 cm - 24"x 24"
112928 Nat. Rett.
 ■ 69
113149 Mol. Rett.
 ■ 83

MOSAICI



2,5x2,5 cm - 1"x 1"
 30x30 cm - 12"x12"
 su foglio
113251 Nat. Rett.
 ■ 297



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
 30x30 cm - 12"x12"
 su rete
113224 Nat. Rett.
 ■ 253

GLAMGRIGIO 9MM




120x120 cm - 47"x 47"
112877 Nat. Rett.
 ■ 127
112891 Mol. Rett.
 ■ 163



60x120 cm - 24"x 47"
112896 Nat. Rett.
 ■ 93
112902 Mol. Rett.
 ■ 109



80x80 cm - 31,5"x 31,5"
112907 Nat. Rett.
 ■ 93
112915 Mol. Rett.
 ■ 109
112919 Grip Rett.
 ■ 93



60x60 cm - 24"x 24"
112924 Nat. Rett.
 ■ 69
113147 Mol. Rett.
 ■ 83

MOSAICI




2,5x2,5 cm - 1"x 1"
 30x30 cm - 12"x12"
 su foglio
113254 Nat. Rett.
 ■ 297



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
 30x30 cm - 12"x12"
 su rete
113222 Nat. Rett.
 ■ 253



TWO



80x80 cm - 31,5"x 31,5"
113143 Grip Rett.
 ■ 157


GLAMBEIGE 9MM




120x120 cm - 47"x 47"
112872 Nat. Rett.
 ■ 127
112888 Mol. Rett.
 ■ 163



60x120 cm - 24"x 47"
112894 Nat. Rett.
 ■ 93
112900 Mol. Rett.
 ■ 109




80x80 cm - 31,5"x 31,5"
112905 Nat. Rett.
 ■ 93
112912 Mol. Rett.
 ■ 109
112920 Grip Rett.
 ■ 93



60x60 cm - 24"x 24"
112922 Nat. Rett.
 ■ 69
113145 Mol. Rett.
 ■ 83



TWO



80x80 cm - 31,5"x 31,5"
113144 Grip Rett.
 ■ 157

MOSAICI



2,5x2,5 cm - 1"x 1"
 30x30 cm - 12"x12"
 su foglio
113252 Nat. Rett.
 ■ 297



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
 30x30 cm - 12"x12"
 su rete
113220 Nat. Rett.
 ■ 253

GLAMTORTORA 9MM



120x120 cm - 47"x 47"
112879 Nat. Rett.
 ■ 127
112893 Mol. Rett.
 ■ 163



60x120 cm - 24"x 47"
112897 Nat. Rett.
 ■ 93
112903 Mol. Rett.
 ■ 109




80x80 cm - 31,5"x 31,5"
112908 Nat. Rett.
 ■ 93
112917 Mol. Rett.
 ■ 109
112918 Grip Rett.
 ■ 93



60x60 cm - 24"x 24"
112925 Nat. Rett.
 ■ 69
113148 Mol. Rett.
 ■ 83



TWO



80x80 cm - 31,5"x 31,5"
113142 Grip Rett.
 ■ 157

MOSAICI



2,5x2,5 cm - 1"x 1"
 30x30 cm - 12"x12"
 su foglio
113255 Nat. Rett.
 ■ 297



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
 30x30 cm - 12"x12"
 su rete
113223 Nat. Rett.
 ■ 253



120x120 cm - 47"x 47"
112876 Nat. Rett.
■ 127
112889 Mol. Rett.
■ 163



60x120 cm - 24"x 47"
112895 Nat. Rett.
■ 93
112901 Mol. Rett.
■ 109




80x80 cm - 31,5"x 31,5"
112906 Nat. Rett.
■ 93
112913 Mol. Rett.
■ 109



60x60 cm - 24"x 24"
112923 Nat. Rett.
■ 69
113146 Mol. Rett.
■ 83

MOSAICI



2,5x2,5 cm - 1"x 1"
30x30 cm - 12"x12"
su foglio
113253 Nat. Rett.
■ 297



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
30x30 cm - 12"x12"
su rete
113221 Nat. Rett.
■ 253




80x80 cm - 31,5"x 31,5"
*113182 Canvas Mol. Rett.
■ 163
*113750 Canvas Nat. Rett.
■ 143



60x60 cm - 24"x 24"
*113150 Glamour Mol. Rett.
■ 143

*Più soggetti, confezionati random.
Multiple subjects, packaged randomly.

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES 9MM




5,4x60 cm - 2"x24"
Battiscopa
● 10 Nat. Rett.
● 12 Mol. Rett.

33x120 cm - 13"x47"
Gradone Costa Retta
● 333 Nat. Rett.
● 337 Mol. Rett.

33x120 cm - 13"x47"
Grad. Ang. Costa Retta Dx/Sx
● 345 Nat. Rett.
● 349 Mol. Rett.

30x60 cm - 12"x24"
Gradino Nat. Rett.
● 55

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES 20 MM TWO



40x80 cm - 16"x31,5"
Gradone Con Toro
Grip Rett.
● 253

40x80 cm - 16"x31,5"
Gradone Angolare Con Toro DX/SX
Grip Rett.
● 325

POOLS&WELLNESS 9MM




40x80 cm - 16"x31,5"
*Bordo Line
Grip
● 133

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Line
Interno Dx Grip
● 153


40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Line
Interno Sx Grip
● 153

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Line
Esterno Sx Grip
● 153


40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Line
Esterno Dx Grip
● 153




40x80 cm - 16"x31,5"
*Bordo Curved
Grip
● 248




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Curved Interno
Dx Grip
● 297




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Curved Interno
Sx Grip
● 297




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Curved Esterno
Sx Grip
● 283




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Bordo Curved
Esterno Dx Grip
● 283



20x80 - 8"x31,5"
*Griglia RIVER (9+9) mm
Grip
● 297




20x80 cm - 8"x31,5"
Angolo Griglia RIVER DX
Grip
● 301



20x80 cm - 8"x31,5"
Angolo Griglia RIVER SX
Grip
● 301

POOLS&WELLNESS 20 MM TWO



40x80 cm - 16"x31,5"
Bordo con Toro
Grip
● 253

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo interno con Toro dx
Grip
● 273

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo interno con Toro sx
Grip
● 273

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo esterno con Toro dx
Grip
● 273

40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo esterno con Toro sx
Grip
● 273



80x80 cm - 31,5"x31,5"
Angolo curvo interno con Toro
Grip
● 381




40x40 cm - 16"x16"
Angolo curvo esterno con Toro
Grip
● 373




20x80 - 8"x31,5"
Griglia 20 mm
Grip
● 295




20x80 cm - 8"x31,5"
Angolo Griglia Dx 20 mm
Grip
● 297




20x80 cm - 8"x31,5"
Angolo Griglia Sx 20 mm
Grip
● 297




40x80 cm - 16"x31,5"
*Angolo Line rettilineo con toro
Grip Rett.
● 273




40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Line interno con toro Dx
Grip Rett.
● 293



40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Line interno con toro Sx
Grip Rett.
● 293



40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Line esterno con toro Sx
Grip Rett.
● 293



40x80 cm - 16"x31,5"
Angolo Line esterno con
toro Dx Grip Rett.
● 293



80x80 cm - 31,5"x31,5"
Angolo Curvo Line Interno Con Toro
Grip Rett.
● 369



40x40 - 16"x16"
Angolo Curvo Line Esterno Con Toro
Grip Rett.
● 361





*Prezzo per ordine minimo di 20 pz. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quantificazione specifica. *Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.

IMBALLI - PACKAGING

	120x120 cm 47"x47"	NAT. 60x120 cm 24"x47"	MOL. 60x120 cm 24"x47"	NAT./GRIP 80x80 cm 31,5"x31,5"	MOL. 80x80 cm 31,5"x31,5"	TWO 80x80 cm 31,5"x31,5"	60x60 cm 24"x 24"
Pc.	2	2	2	2	2	1	3
M ²	2,88	1,44	1,44	1,28	1,28	0,64	1,08
Kg	58	31	30,5	26,2	25,5	29	22,5

	120x120 cm 47"x47"	60x120 cm 24"x47"	60x120 cm 24"x47"	80x80 cm 31,5"x31,5"	80x80 cm 31,5"x31,5"	TWO 80x80 cm 31,5"x31,5"	60x60 cm 24"x 24"
Pc.	20	35	35	40	40	40	40
M ²	57,6	50,4	50,4	51,2	51,2	25,6	43,2
Kg	1160	1085	1067	1048	1020	1160	900

VARIAZIONI CROMATICHE - COLOURS VARIATIONS



È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

CATEGORIE D'IMPIEGO - USE CLASSES

C1 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve.
Floor tiles recommended for low passage areas.

C2 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero.
Floor tiles recommended for light traffic areas.

C3 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio leggero.
Floor tiles recommended for medium light traffic areas.

C4 **Molata**
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio.
Floor tiles recommended for medium traffic areas.

C5 **Grip e Nat.**
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso.
Floor tiles recommended for heavy traffic.

NOTE - NOTES
I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori e le grafiche riportate nel catalogo sono puramente indicative.
The colour shades, graphics and surface finishes shown in the catalogue are purely indicative.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHFARBTES FEINSTEINZEUG - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FIN CERÁMICO COLORADO EN MASA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TENDIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕЛКОФАРБИРОВАННОГО, ОПАЛЕНАГО В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNISCHE KARAKTERISTIKEN	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORME TIPO DE PRUEBA TESTNORMA	VALORI PRESENTI IN NORMA INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMEN VALORES PRESENTES EN LAS NORMAS INTERNACIONALES INTERNATIONALE NORMATIVEN		VALORI MEDIOCENTRARI CENTURY AVERAGE VALUE CENTURY MITTELWERT VALORES MEDIOCENTRARI DREIÐES SHAFHNE CENTURY		
		REQUIREMENTS FOR NORMAL SIZE		NAT.	MOL.	GRIP
CARATTERISTICO DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MÄSSKARAKTERISTIKER - DÉTERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - FORMENMERKE KENNZEICHEN		Max. L x M x S (mm)	N 25 (mm)			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS MAßEN (STRECKEN)	EN ISO 10545-2	±0,3 mm	±0,6% (± 0,2 mm)	CONFORME	CONFORME	CONFORME
SPESSORE THICKNESS - DICKE EPaisseur - ESPESOR TÖLKKUVA	EN ISO 10545-2	±0,3 mm	±0,5% (± 0,1 mm)	CONFORME	CONFORME	CONFORME
RETTILINEITÀ DEGLI SPUGLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - REKTIÖTYYS KORTT	EN ISO 10545-2	±0,75 mm	±0,5% (± 0,5 mm)	CONFORME	CONFORME	CONFORME
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKELIGKEIT PERPENDICULARITE - ORTOGONALIDAD KORKEUSVA. (STRECKEN)	EN ISO 10545-2	±0,75 mm	±0,6% (± 0,2 mm)	CONFORME	CONFORME	CONFORME
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEDAD KIVISENÄNÄÄLLEIKÖYSEKSIKÖKTY	EN ISO 10545-2	±0,75 mm	±0,5% (± 0,2 mm)	CONFORME	CONFORME	CONFORME
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERANNAHME ABSORPTION D'EAU - RESORCIÓN DE AGUA SUOJUKYVAUS	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,5%		
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BEUGESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXION TÄRKEITPROVAKOHTIENVAIKKE	EN ISO 10545-4	≥ 11 300 N R ₂ ≥ 35 N/mm ²		CONFORME		
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STÖßWIDERSTAND RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES VÄRSTÖTKÄRKÖKTY	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEZEIGENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - SÄRBEKÄNDE SVÄRDE		P 50		
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEEZUGKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR KOKONAISLIIKEMÄÄRÖN TÄRKEITKOKOPIKKAALUO	EN ISO 10545-6	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEZEIGENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - SÄRBEKÄNDE SVÄRDE		≤ 6,5 x 10 ⁻⁶ / °C		
RESISTENZA AGLI URTO TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWÄNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOCOS TÉRMICOS SUORAKUVAUS TÄRKEITKOKOPIKKAALUO	EN ISO 10545-9	TEST SUPPLIANTO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO TEST STANDARD NACH TEXTE DÉFAUTE SELON PROUE SUPPLIANTA SEKAN KOKONAISLIIKEMÄÄRÖN TÄRKEITKOKOPIKKAALUO		NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DAÑO SUOJUKOPIKKAALUO		
DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (EN MM) MOISTURE EXPANSION (EN MM) - FEUCHTIGKEITSEIZENWÄRTE AUF 0,01 MM (EN MM) DILATACION A LA HUMEDAD (EN MM) - DILATAÇÃO COM A HUMIDADE (EN MM) KIVISENÄNÄÄLLEIKÖYSEKSIKÖKTY (EN MM)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEZEIGENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - SÄRBEKÄNDE SVÄRDE		MAX 0,5 mm/m		
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HELD KIVISENÄNÄÄLLEIKÖYSEKSIKÖKTY	EN ISO 10545-12	TEST SUPPLIANTO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO TEST STANDARD NACH TEXTE DÉFAUTE SELON PROUE SUPPLIANTA SEKAN KOKONAISLIIKEMÄÄRÖN TÄRKEITKOKOPIKKAALUO		NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DAÑO SUOJUKOPIKKAALUO		
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDOM PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - RESISTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTS-UND ZUGABESTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMESTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - TÄRKEITKOKOPIKKAALUO (SUORAKUVAUS) KIVISENÄNÄÄLLEIKÖYSEKSIKÖKTY	EN ISO 10545-13	5 MIN		CONFORME		
RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BE NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET D'ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - TÄRKEITKOKOPIKKAALUO KIVISENÄNÄÄLLEIKÖYSEKSIKÖKTY	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEZEIGENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - SÄRBEKÄNDE SVÄRDE		CONFORME		
RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BE HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET D'ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - TÄRKEITKOKOPIKKAALUO KIVISENÄNÄÄLLEIKÖYSEKSIKÖKTY	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEZEIGENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - SÄRBEKÄNDE SVÄRDE		CONFORME		
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS KIVISENÄNÄÄLLEIKÖYSEKSIKÖKTY	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEZEIGENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - SÄRBEKÄNDE SVÄRDE		CONFORME		
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DECONTAMINATION - ABSGABE VON BLEI UND CADMIUM PRÉLÈVE DE PLOMB ET CADMIUM - CÉSION DE PLOMB Y CADMIUM SUORAKUVAUS	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEZEIGENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - SÄRBEKÄNDE SVÄRDE		- (LIMIT OF RELEASE) - (SWANTRY LIMIT - UNFREISETZGEGENSTÄND) - (ARZBEIHEITSGRENZWERTE)		

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.
ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI
WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - AL EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEßLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS