

UPTOWN

SPES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE



DECORI DECORS



45x70 - 10"x40" Nat. Rett.
10x12 CHEVRON HAMILTON
■ 185



45x70 - 10"x40" Nat. Rett.
10x12 CHEVRON WASHINGTON
■ 186



45x70 - 10"x40" Nat. Rett.
10x12 CHEVRON HUDSON
■ 187



45x70 - 10"x40" Nat. Rett.
10x12 CHEVRON MANHATTAN
■ 188



45x70 - 10"x40" Nat. Rett.
10x12 CHEVRON SUGAR HILL
■ 189

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



5,4x60 - 2"x24" Nat. Rett.
BATTISCOPIA
■ 17



30x60 - 12"x24" Nat. Rett.
GRADINO
■ 51



5,4x60 - 2"x24" Lepp.
BATTISCOPIA
■ 18



1,5x100 - 0,6"x40"
LISTELLO ALLUMINIO
■ 31



33x120 - 13"x47" Nat. Rett.
ANGOLARE COSTA RETTA DX-SX
■ 221

MOSAICI MOSAICS




30x30 - 12"x12" Nat. / Lepp.
MOSAICO MURETTO MIX

74584 HAMILTON
74577 HUDSON
74588 MANHATTAN
74589 MORNINGSIDE
74511 WASHINGTON
74524 SUGAR HILL
■ 187



4,76x7 - 1,8"x1,8"

MOSAICO MURETTO
30x30 - 12"x12"
74589 HAMILTON
74538 HUDSON
74587 MANHATTAN
74577 MORNINGSIDE
74514 WASHINGTON
74529 SUGAR HILL
■ 187



2,9x2,5 - 1"x1"

MOSAICO MURETTO
30x30 - 12"x12"
74524 HAMILTON
74538 HUDSON
74529 MANHATTAN
74522 MORNINGSIDE
74527 WASHINGTON
74528 SUGAR HILL
■ 187

SUPERFICIE: GRIP
SUSBACE: GRIP

BORDO: NATURALE / RETTIFICATO
EDGE: NATURAL / RECTIFIED

20 mm Two



88x80 - 11"x11,5" Grp

10259 Grp. Nat. 74588 Grp. Rett. HAMILTON
10276 Grp. Nat. 74574 Grp. Rett. HUDSON
10273 Grp. Nat. 74514 Grp. Rett. MORNINGSIDE
■ 136 ■ 140



88x80 - 11,5"x11,5" Grp

107832 Grp. Rett. HAMILTON
107832 Grp. Rett. HUDSON
107834 Grp. Rett. MORNINGSIDE
■ 136




48x60 - 24"x24" Grp

107388 Grp. Rett. HAMILTON
107387 Grp. Rett. HUDSON
107387 Grp. Rett. MORNINGSIDE
■ 137

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



50x100 - 20"x40" Nat.
GRADONE CON TORO
■ 194



50x100 - 20"x40" Nat.
GRADONE ANGOLORE
CON TORO DX-SX
■ 192



40x80 - 15,7"x31,5" Rett.
GRADONE CON TORO
■ 190

30x100 - 20"x40" Rett.
GRADONE CON TORO
■ 191

50x100 - 20"x40" Rett.
GRADONE ANGOLORE
CON TORO DX-SX
■ 220

40x80 - 15,7"x31,5" Rett.
GRADONE ANGOLORE
CON TORO DX-SX
■ 201

30x60 - 12"x24" Rett.
GRADONE CON TORO
■ 138

30x60 - 12"x24" Rett.
GRADONE ANGOLORE
CON TORO DX-SX
■ 138

PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES



*25x50 - 10"x20"
BORDO LINE RETTILINEO
CON TORO
■ 182



25x50 - 10"x20"
ANGOLO LINE INTERNO
CON TORO DX
■ 185



25x50 - 10"x20"
ANGOLO LINE ESTERNO
CON TORO SX
■ 181



25x50 - 10"x20"
ANGOLO CURVO LINE
ESTERNO CON TORO
■ 220



25x50 - 10"x20"
ANGOLO LINE ESTERNO
CON TORO DX
■ 186



25x50 - 10"x20"
ANGOLO LINE ESTERNO
CON TORO DX
■ 189

33x120 - 13"x47" Nat. Rett.
ANGOLARE COSTA RETTA
■ 219

33x120 - 13"x47" Lepp. Rett.
ANGOLARE COSTA RETTA
■ 212

33x120 - 13"x47" Nat. Rett.
ANGOLARE COSTA RETTA DX-SX
■ 221

33x120 - 13"x47" Lepp. Rett.
ANGOLARE COSTA RETTA DX-SX
■ 224

* Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantalari inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per avere particolari condizioni.
Price for minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.

7 mm

1 FORMATO
1 size



3 COLORI
3 colors



2 SUPERFICIE
2 surface

NATURALE - NATURAL
LAPPATA - LAPPED

1 BORDO
1 edge

RETTIFICATO - RECTIFIED

9 mm



5 FORMATI
5 sizes



120x120 cm
47"x47"

60x120 cm
24"x47"

60x60 cm
24"x24"

30x60 cm
12"x24"

45x90 cm
18"x36"

6 COLORI
6 colors



2 SUPERFICIE
2 surface

NATURALE - NATURAL
LAPPATA - LAPPED

1 BORDO
1 edge

RETTIFICATO - RECTIFIED

20 mm Two

3 FORMATI
3 sizes



50x100 cm
20"x40"

80x80 cm
31.5"x31.5"

60x60 cm
24"x24"

3 COLORI
3 colors



1 SUPERFICIE
1 surface

GRIP - GRIP

2 BORDI
2 edges

NATURALE - NATURAL
RETTIFICATO - RECTIFIED



UPTOWN

3 RES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE



7 mm


120x120 - 47"x47"
Nat. / Lapp. Ret.

107321 Nat. HAMILTON
107319 Nat. MANHATTAN
107320 Nat. SUGAR HILL

■ 187

107324 Lapp. HAMILTON
107322 Lapp. MANHATTAN
107323 Lapp. SUGAR HILL

■ 191



DECORO SKYLINE



120x120 - 47"x47"
107327 DECORO SKYLINE
■ 310

160x120 - 63"x48"
107328 DECORO SKYLINE
■ 314



120x120 - 47"x47"
107329 DECORO LIFE
■ 300

160x120 - 63"x48"
107330 DECORO LIFE
■ 304

SUPERFICIL NATURALE / LAPPATA
SURFACES: NATURAL / LAPPED

BORDO: RETTIFICATO
EDGE: RECTIFIED


9 mm



120x120 - 47"x47" Nat. / Lapp. Rett.

104282 Nat. 106251 Lapp. HAMILTON
104248 Nat. 106254 Lapp. MANHATTAN
104281 Nat. 106255 Lapp. MORNINGSIDE
104250 Nat. 106256 Lapp. SUGAR HILL

■ 184 ■ 182



90x120 - 36"x48" Nat. / Lapp. Rett.

94501 Nat. 94503 Lapp. HAMILTON
94502 Nat. 94507 Lapp. HUDSON
94504 Nat. 94509 Lapp. MANHATTAN
94571 Nat. 94566 Lapp. MORNINGSIDE
94514 Nat. 94609 Lapp. WASHINGTON
94627 Nat. 94632 Lapp. SUGAR HILL

■ 117 ■ 144



60x60 - 24"x24" Nat. / Lapp. Rett.

94508 Nat. 94510 Lapp. HAMILTON
94509 Nat. 94518 Lapp. HUDSON
94663 Nat. 94662 Lapp. MANHATTAN
94572 Nat. 94567 Lapp. MORNINGSIDE
94415 Nat. 94418 Lapp. WASHINGTON
94428 Nat. 94429 Lapp. SUGAR HILL

■ 180 ■ 133



90x90 - 36"x36" Nat. / Lapp. Rett.

94284 Nat. 94581 Lapp. HAMILTON
94681 Nat. 94586 Lapp. HUDSON
94680 Nat. 94681 Lapp. MANHATTAN
94570 Nat. 94584 Lapp. MORNINGSIDE
94433 Nat. 94608 Lapp. WASHINGTON
94434 Nat. 94431 Lapp. SUGAR HILL

■ 114 ■ 134



30x60 - 12"x24" Nat. / Lapp. Rett.

94505 Nat. 94666 Lapp. HAMILTON
94600 Nat. 94595 Lapp. HUDSON
94604 Nat. 94665 Lapp. MANHATTAN
94568 Nat. 94565 Lapp. MORNINGSIDE
94612 Nat. 94607 Lapp. WASHINGTON
94425 Nat. 94426 Lapp. SUGAR HILL

■ 83 ■ 101

CENIURY
FIMCIREC GROUP

UP TOWN

BRED FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

IMBALLI PACKAGING



	120x120 OVER	120x120	60x120	60x60	30x60	45x90	50x100 TWO RETT.	50x105 TWO NAT.	80x80 TWO	60x60 TWO
Pc.	1	2	2	3	6	2	1	1	1	2
M ²	3,12	2,88	1,44	1,88	1,88	0,81	0,5	1,3	6,44	0,72
Kg	54,85	58	29,6	22,5	22,4	19,95	22,5	23	21	35



	120x120 OVER	120x120	60x120	60x60	30x60	45x90	50x100 TWO RETT.	50x105 TWO NAT.	80x80 TWO	60x60 TWO
Celli boxes	28	28	31	48	48	46	35	35	40	30
M ²	62,4	57,6	50,4	43,2	51,84	32,4	17,5	17,5	25,6	21,6
Kg	1198	1160	1036	900	1070,2	798	787,5	805	1140	1050

CATEGORIE D'IMPIEGO USE CLASSES



Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero.
Floor tiles recommended for light traffic.



Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero.
Floor tiles recommended for medium-light traffic.



Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio.
Floor tiles recommended for medium traffic.



Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-grosso.
Floor tiles recommended for medium-heavy traffic.



Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso.
Floor tiles recommended for highly stressed use.

LAMP
NAT
GALIP TWO

VARIAZIONI CROMATICHE COLOUR VARIATIONS



V1 Aspetto uniforme.
Even appearance.



V2 Lieve variazione.
Light variation.



V3 Media variazione.
Medium variation.



V4 Intensa variazione.
Strong variation.

È indispensabile all'atto della posa,
prelevare le piastrelle da più confezioni.
It is necessary to take the tiles from
several different boxes when laying
them.

UPTOWN

ARES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE



SUPERFICIE NATURALE / LAPPATA / GRIP
SURFACE: NATURAL / LAPPED / GRIP
BORDO: NATURALE / RETTIFICATO
EDGE: NATURAL / RECTIFIED

CENIURY
FINCIBEC GROUP

WASHINGTON

HAMILTON








MANHATTAN

SUGAR HILL

MORNINGSIDE

HUDSON

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / ÜBERGEFÄRBTES FEINPORZELLAN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FIN COLORE EN MASA
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES FINE PORCELLANATO COLOREDO EN MASA / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ÜBERGEFÄRBTES FEINPORZELLAN / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ÜBERGEFÄRBTES FEINPORZELLAN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES FIN COLORE EN MASA

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ÜBERGEFÄRBTES FEINPORZELLAN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES FIN COLORE EN MASA	TIPO PRODOTTO PRODOTTO TYPUS PRODOTO	DIMENSIONI E PRESSIONI DIMENSIONS AND PRESSURES DIMENSIONEN UND DRUCKEN DIMENSIONES Y PRESIONES		VALORI CONFORMI COMPLYING VALUES KOMPLIZIERTE WERTEN CONFORMES VALORES		
		REGLAMENTO CEN EN 12543	REGLAMENTO CEN EN 12543	MPa	N/mm ²	MPa
 RESISTENZA ALL'ACQUA WATER RESISTANCE WASSERRESISTENZ RESISTENCIA AL AGUA	EN 12543 EN 12543	> 500 MPa > 500 MPa	> 500 MPa > 500 MPa	CONFORME COMPLYING KOMPLIZIERT CONFORMES		
 RESISTENZA AL CALORE HEAT RESISTANCE WÄRMERESISTENZ RESISTENCIA AL CALOR	EN 12543 EN 12543	> 100 MPa > 100 MPa	> 100 MPa > 100 MPa	CONFORME COMPLYING KOMPLIZIERT CONFORMES		
 RESISTENZA AGLI ALIQUOTI STAIN RESISTANCE ALIQUOTENRESISTENZ RESISTENCIA A LAS MANCHAS	EN 12543 EN 12543	> 500 MPa > 500 MPa	> 500 MPa > 500 MPa	CONFORME COMPLYING KOMPLIZIERT CONFORMES		
 RESISTENZA ALL'USURA WEAR RESISTANCE ABNUTZRESISTENZ RESISTENCIA AL DESGASTE	EN 12543 EN 12543	> 500 MPa > 500 MPa	> 500 MPa > 500 MPa	CONFORME COMPLYING KOMPLIZIERT CONFORMES		
 RESISTENZA ALL'ACQUA FREDDA COLD WATER RESISTANCE KALTBIMPERFÄHIGKEIT RESISTENCIA AL AGUA FRESCA	EN 12543 EN 12543	> 500 MPa > 500 MPa	> 500 MPa > 500 MPa	CONFORME COMPLYING KOMPLIZIERT CONFORMES		
 RESISTENZA AL FREDDO FROST RESISTANCE FROSTRESISTENZ RESISTENCIA AL FRÍO	EN 12543 EN 12543	> 500 MPa > 500 MPa	> 500 MPa > 500 MPa	CONFORME COMPLYING KOMPLIZIERT CONFORMES		
 RESISTENZA ALL'ACQUA ACIDA ACID RESISTANCE SAUREWASSERRESISTENZ RESISTENCIA AL AGUA ACIDA	EN 12543 EN 12543	> 500 MPa > 500 MPa	> 500 MPa > 500 MPa	CONFORME COMPLYING KOMPLIZIERT CONFORMES		
 RESISTENZA ALL'ACQUA FREDDA CON SALES COLD WATER RESISTANCE WITH SALTS KALTBIMPERFÄHIGKEIT MIT SALZEN RESISTENCIA AL AGUA FRESCA CON SALES	EN 12543 EN 12543	> 500 MPa > 500 MPa	> 500 MPa > 500 MPa	CONFORME COMPLYING KOMPLIZIERT CONFORMES		
 RESISTENZA ALL'ACQUA ACIDA CON SALES ACID RESISTANCE WITH SALTS SAUREWASSERRESISTENZ MIT SALZEN RESISTENCIA AL AGUA ACIDA CON SALES	EN 12543 EN 12543	> 500 MPa > 500 MPa	> 500 MPa > 500 MPa	CONFORME COMPLYING KOMPLIZIERT CONFORMES		
 RESISTENZA ALL'ACQUA ACIDA CON SALES E OLII ACID RESISTANCE WITH SALTS AND OILS SAUREWASSERRESISTENZ MIT SALZEN UND ÖLEN RESISTENCIA AL AGUA ACIDA CON SALES Y ACEITES	EN 12543 EN 12543	> 500 MPa > 500 MPa	> 500 MPa > 500 MPa	CONFORME COMPLYING KOMPLIZIERT CONFORMES		
 RESISTENZA ALL'ACQUA FREDDA CON SALES COLD WATER RESISTANCE WITH SALTS KALTBIMPERFÄHIGKEIT MIT SALZEN RESISTENCIA AL AGUA FRESCA CON SALES	EN 12543 EN 12543	> 500 MPa > 500 MPa	> 500 MPa > 500 MPa	CONFORME COMPLYING KOMPLIZIERT CONFORMES		
 RESISTENZA ALL'ACQUA FREDDA CON SALES E OLII COLD WATER RESISTANCE WITH SALTS AND OILS KALTBIMPERFÄHIGKEIT MIT SALZEN UND ÖLEN RESISTENCIA AL AGUA FRESCA CON SALES Y ACEITES	EN 12543 EN 12543	> 500 MPa > 500 MPa	> 500 MPa > 500 MPa	CONFORME COMPLYING KOMPLIZIERT CONFORMES		
 RESISTENZA ALL'ACQUA ACIDA CON SALES E OLII ACID RESISTANCE WITH SALTS AND OILS SAUREWASSERRESISTENZ MIT SALZEN UND ÖLEN RESISTENCIA AL AGUA ACIDA CON SALES Y ACEITES	EN 12543 EN 12543	> 500 MPa > 500 MPa	> 500 MPa > 500 MPa	CONFORME COMPLYING KOMPLIZIERT CONFORMES		
 RESISTENZA ALL'ACQUA ACIDA CON SALES E OLII E ACQUA FREDDA ACID RESISTANCE WITH SALTS AND OILS AND COLD WATER SAUREWASSERRESISTENZ MIT SALZEN UND ÖLEN UND KALTBIMPERFÄHIGKEIT RESISTENCIA AL AGUA ACIDA CON SALES Y ACEITES Y AGUA FRESCA	EN 12543 EN 12543	> 500 MPa > 500 MPa	> 500 MPa > 500 MPa	CONFORME COMPLYING KOMPLIZIERT CONFORMES		
 RESISTENZA ALL'ACQUA FREDDA CON SALES E OLII E ACQUA ACIDA COLD WATER RESISTANCE WITH SALTS AND OILS AND ACID WATER KALTBIMPERFÄHIGKEIT MIT SALZEN UND ÖLEN UND SAUREWASSERRESISTENZ RESISTENCIA AL AGUA FRESCA CON SALES Y ACEITES Y AGUA ACIDA	EN 12543 EN 12543	> 500 MPa > 500 MPa	> 500 MPa > 500 MPa	CONFORME COMPLYING KOMPLIZIERT CONFORMES		
 RESISTENZA ALL'ACQUA ACIDA CON SALES E OLII E ACQUA FREDDA E FREDDA ACID RESISTANCE WITH SALTS AND OILS AND COLD WATER AND COLD SAUREWASSERRESISTENZ MIT SALZEN UND ÖLEN UND KALTBIMPERFÄHIGKEIT UND KALTBIMPERFÄHIGKEIT RESISTENCIA AL AGUA ACIDA CON SALES Y ACEITES Y AGUA FRESCA Y FRESCA	EN 12543 EN 12543	> 500 MPa > 500 MPa	> 500 MPa > 500 MPa	CONFORME COMPLYING KOMPLIZIERT CONFORMES		
 RESISTENZA ALL'ACQUA FREDDA CON SALES E OLII E ACQUA ACIDA E FREDDA COLD WATER RESISTANCE WITH SALTS AND OILS AND ACID WATER AND COLD KALTBIMPERFÄHIGKEIT MIT SALZEN UND ÖLEN UND SAUREWASSERRESISTENZ UND KALTBIMPERFÄHIGKEIT RESISTENCIA AL AGUA FRESCA CON SALES Y ACEITES Y AGUA ACIDA Y FRESCA	EN 12543 EN 12543	> 500 MPa > 500 MPa	> 500 MPa > 500 MPa	CONFORME COMPLYING KOMPLIZIERT CONFORMES		
 RESISTENZA ALL'ACQUA ACIDA CON SALES E OLII E ACQUA FREDDA E FREDDA E FREDDA ACID RESISTANCE WITH SALTS AND OILS AND COLD WATER AND COLD WATER AND COLD SAUREWASSERRESISTENZ MIT SALZEN UND ÖLEN UND KALTBIMPERFÄHIGKEIT UND KALTBIMPERFÄHIGKEIT UND KALTBIMPERFÄHIGKEIT RESISTENCIA AL AGUA ACIDA CON SALES Y ACEITES Y AGUA FRESCA Y FRESCA Y FRESCA	EN 12543 EN 12543	> 500 MPa > 500 MPa	> 500 MPa > 500 MPa	CONFORME COMPLYING KOMPLIZIERT CONFORMES		

EN 12543 (CEN) SPECIFIC TECHNICAL CHARACTERISTICS FOR FINE PORCELAIN STONEWARE WITH FULL-BODY COLOURING AND UNGLAZED SURFACES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ÜBERGEFÄRBTES FEINPORZELLAN MIT VOLLKÖRPERLICHER FÄRBUNG UND UNGLAZIERTEN OBERFLÄCHEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES FINE PORCELLANATO COLOREDO EN MASA SIN PASTA DE VIDRIO / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ÜBERGEFÄRBTES FEINPORZELLAN MIT VOLLKÖRPERLICHER FÄRBUNG UND UNGLAZIERTEN OBERFLÄCHEN